

VAMITTOOLS Vasúti lámpa – 2544-es típus



Maketragasztót (Rewell stb.) NE használjanak termékeinkhez, mert az oldószere kárt tehet az egyes alkotóelemekben (főleg a vékonyakban)! A következő ragasztókat ajánljuk: kék tubusos Új Technokol Rapid (acetonmentes), kétkomponenses ragasztó (Epoxy Rapid, Araldite stb.). Bővebb információ a ragasztással, festéssel stb.-vel kapcsolatban a minden termék oldalán elérhető általános tájékoztatóban van!


Do not use model adhesive (e.g. Rewell), this may damage the product. The recommended adhesives: two component adhesive (Epoxy Rapid, Araldite etc.), superglue (Loctite) or Új Technokol Rapid (blue). For more information about glueing, painting etc. please read the General product informations, which can be found on the page of the product.





A vezetékek és az egyéb elektronikai alkatrészek is építőkészletesek. A mellékelt előtétellenállás nélkül NEM szabad feszültség alá helyezni. Ajánlott tápfeszültség: 12V DC.





The electrical parts are not pre soldered. Do not use the LED without a resistor. Recommended supply voltage: 12V DC.

Az egyik oszloplapot eltérő színnel jelöltük, mert van rajta a teteje körül egy vízszintes kis osztás. Ide kerül majd később egy csiga. A fej későbbi felhelyezésénél fog számítani a pozíciója.

One of the four part of the lamp post has a little vertical element. The instruction is shown this part with a different color. Later you have to put there a pulley, and the position of this part is matters when you put on the head of the lamp.












Ebben az pozícióban kell feltenni a fejet.

Put on the head in this position.







Készen is vagyunk.

We're ready.

